

FULMIPRAG® 2 PS

Nome comercial: FULMIPRAG® 2 PS

Ingrediente Ativo: Deltametrina

Nome comum: Deltametrina


Grupo Químico: Piretróides

Nº CAS: 52918-63-5

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Br₂NO₃

Fórmula Estrutural:



Concentração de ingrediente ativo: Deltametrina 0,2% p/p

Formulação: Pó seco

Classe: Inseticida e formicida

Características Físicas: Inseticida em forma de pó fino, isento de partículas estranhas e de coloração branca.

Modo de Ação: FULMIPRAG® 2 PS age por ingestão e contato, exercendo seus efeitos primariamente modulando a cinética de abertura dos canais de sódio nos nervos. Essa ação resulta em descargas repetitivas ou na despolarização da membrana e subsequente morte dos insetos.

Recomendações de Uso: FULMIPRAG® 2 PS é um inseticida na forma de **Pó Seco**, de pronto uso, indicado para o controle de baratas, pulgas, cupins e formigas. É recomendado em locais onde formulações líquidas são contra-indicadas, como por exemplo: caixas de força, tubulações elétricas e telefônicas, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documentos.

Instruções de Uso: FULMIPRAG® 2 PS vem pronto para uso e envasado em embalagem aplicadora. A aplicação deve ser feita com a própria embalagem ou

através de polvilhadeiras manuais ou motorizadas em rodapés, frestas, rachaduras, buracos, assoalhos e outros locais onde os insetos vivem e transitam.

Quando aplicado sobre superfícies, polvilhar aproximadamente 50g/10m². Em tubulações elétricas e telefônicas, deve ser polvilhado até que o produto esteja disperso ao longo de todo o tubo. Se este estiver na posição vertical, aplicar sempre no sentido de cima para baixo, a partir das caixas de controle.

Restrições de uso:

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
- Não aplique em lugares onde as pessoas entrem diretamente em contato com o produto, tais como: camas, sofás, cadeiras, etc.
- Não aplique diretamente na pele ou cabelos das pessoas ou pêlos de animais.

Registro no Ministério da Saúde: nº 3.1606.0026.001-8

Apresentação: Frasco plástico aplicador com 1 Kg

PRECAUÇÕES:

• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e máscara para pós.
- Crianças e animais domésticos não devem permanecer no local durante e imediatamente após a aplicação. A reentrada no local somente poderá ser feita após a ventilação do ambiente tratado.
- As embalagens vazias devem ser descartadas em lixo normal ou incineradas em incinerador licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal.
- Manter a embalagem fechada. Armazenar, ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- Em caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, óculos de proteção, luvas impermeáveis, avental de PVC, botas de borracha, protetor ocular e respiratório.

Recolha o material com o auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.

Indicações para uso médico

Dados toxicológicos do produto formulado

Risco avaliado	Animal	Resultado
DL 50 oral	Ratos	> 2000 mg/kg
DL 50 cutânea	Coelhos	> 4000 mg/kg
Irritação ocular	Coelhos	Não Irritante
Irritação dermal	Coelhos	Não Irritante
Sensibilização dérmica	Cobaias	Não sensibilizante

Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.

Antídoto: Anti-histamínicos

Primeiros socorros:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

- Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.
 - PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
 - Disque-Intoxicações: 0800-722-6001
 - Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica:
 - RENACIAT ANVISA/MS
- Telefone de Emergência da empresa BERNARDO QUÍMICA S/A: 0800-014 1149