

DISPLACE

1000CE

ALTAMENTE CONCENTRADO



DISPLACE 1000ce

É indicado para controle de baratas, moscas e mosquitos em instalações rurais, residenciais e industriais. Uso externo e interno.

VANTAGENS QUE SÓ O DISPLACE 1000ce TEM PARA VOCÊ!

- Inibidor de acetilcolinesterase.
- Desalojante com alto poder Knock-down.
- Baixa dose de uso/aplicação.
- Indicado para áreas internas e externas.
- Emulsionável em água.

DISPLACE

1000CE

Domínus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaoficial



| dominusquimica

DISPLACE

1000CE

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Diclorvós (DDVP). | **Grupo químico:** Organofosforado.

Nome Químico: 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate.

Nº CAS: 62-73-7.

Tipo de formulação: Concentrado Emulsionável.

Composição:

DICLORVÓS.....76,27% p/p

EMULSIFICANTE.....QSP

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Age por contato ou ingestão, inibindo a acetilcolinesterase, causando elevação nos níveis de acetilcolina, levando a uma síndrome colinérgica aguda, com o surgimento de sinais e sintomas no Sistema Nervoso Central, sendo estas manifestações dependentes da dose e da via de exposição.

Registro no Ministério da Saúde: 33308.0018.

Apresentação: Frasco de 100 mL, Caixa contendo 24 unidades de 100 mL. Frasco de 1 L, Caixa contendo 12 unidades de 1L.

INDICAÇÃO: Displace 1000CE é indicado para controle de baratas, moscas e mosquitos em instalações rurais, residenciais e industriais. Uso externo e interno.

MODO DE USO / APLICAÇÃO:

Antes da aplicação do produto, promova a limpeza do ambiente, retire equipamentos e demais objetos do local da aplicação. Aplicar 50mL/m² da calda inseticida uniformemente sobre a superfície, com auxílio de pulverizador manual ou motorizado, equipado com bico jato leque. Ao aplicar o produto, utilize luvas, botas de borracha, macacão e avental impermeável. **Concentração de Uso:** Diluir 5 mL/1 L Água limpa.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Mantenha Este produto contém diclorvós que inibe a colinesterase. Cuidado! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele. Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Proteja os olhos durante a aplicação. Usar roupa de mangas longas, luvas de borracha, óculos de proteção ocular e máscara de proteção para gases. Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário. Em caso de derrame, jogar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em um saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto e embalagem, verifique com a prefeitura do seu município ou no órgão ambiental da sua região. Conservar em lugar fresco, longe de fontes de calor e ao abrigo do sol. Promova aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos do ativo no ambiente. No caso de aplicações em ambientes internos, recomenda-se utilizar o produto apenas em aplicações pontuais, como frestas, fendas, rachaduras, trincas, buracos, ralos e esconderijos de insetos. Em ambientes externos, o produto pode ser aplicado em esconderijos e superfícies onde os insetos se abrigam e transitam. Aos habitantes do ambiente onde o produto vai ser usado, sempre que possível retornar ao local 6h ou mais após a aplicação do produto.

PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

DL₅₀ Dermal Aguda em coelhos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo

DL₅₀ Oral Aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo

Corrosão/irritação da pele: o produto é considerado não irritante.

Lesões oculares graves/irritação ocular: o produto é considerado levemente irritante.

Sensibilização respiratória e à pele: O produto é considerado não sensibilizante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

• **Grupo Químico:** Organofosforados

• **Nome Comum:** Diclorvós

• **Antídoto:** Atropina, oximas e tratamento sintomático.

• **CEATOX:** 0800 722 6001.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaoficial



| dominusquimica