


REGENCIADOR

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA VENDA LIVRE



APRESENTAÇÕES: 100 mL / Dosador 1 Lts



INDICAÇÃO

REGENCIADOR é um inseticida eficaz contra Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Baratas (*Periplaneta Americana* / *Blattella Germânica*), Mosquitos (*Aedes Aegypti*), Pulgas (*Ctenocephalides Felis Felis*), Formigas (*Monomorium Pharaonis*), Larvas de Pulga (*Ctenocephalides Felis*), Carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), Moscas (*Musca Doméstica*), Percevejo (*Cimex Sp*) e Cupins (*Cryptotermes Brevis*).

COMPOSIÇÃO

Fipronil.....2% (p/p)
Piriproxiem.....5% (p/p)
Alfa cipermetrina.....5% (p/p)
Benzoato de Denatônio.....0,002% (p/p)
Emulsificantes, Solventes, Conservante e Veículo

INSTRUÇÕES DE USO

No **controle de Escorpião** (*Tityus Serrulatus*): Diluir 100 mL do produto em 10 litros de água e aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações. Aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos etc., por pulverização. No **controle de Carrapatos** (*Rhipicephalus Sanguineus*): Diluir 35 mL do inseticida **REGENCIADOR** da Kelldrin em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por pulverização. Aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as moscas pousam, aplicar a calda preparada onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No **controle de Baratas** (*Periplaneta Americana* / *Blattella Germânica*): Diluir 20 mL do produto em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e em áreas externas por aplicação spot spray. No **controle de Mosquitos** (*Aedes Aegypti*) e **pulgas** (*Ctenocephalides Felis Felis*): Diluir 20 mL em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas por pulverização. No **controle de Formigas** (*Monomorium Pharaonis*): Diluir 25 mL em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por aplicação spot spray, onde as pragas ocorrem, se escondem, em cantos superfícies. No **controle de Larvas de Pulgas** (*Ctenocephalides Felis*): Diluir 25 mL em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por pulverização, aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as moscas pousam, aplicar a calda preparada onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No **controle de Moscas** (*Musca Doméstica*): Diluir 30 mL em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda

preparada por pulverização no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as moscas pousam, aplicar a calda preparada onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No **controle de Percevejo da Cama** (*Cimex Sp*): Diluir 40 mL em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em frestas, fendas, cantos, atrás de guarda-roupas, e camas, obedecendo ao tempo de reentrada de 5 horas após a aplicação por pulverização. No **controle de Cupins** (*Cryptotermes Brevis*): Diluir 35 mL em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda no local a ser tratado como: armários, roupeiros, rodapés, rachaduras em paredes, baldões, atrás e debaixo de pias por pulverização.

Dosagem por m²: 10 Litros / 200 m².

ADVERTÊNCIAS

CUIDADO! PERIGOSO! ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

RESTRIÇÕES DE USO

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

Aplicação por Pulverização: A aplicação é feita em toda a área conforme o modo de uso e/ou aplicação.

Aplicação por Spot Spray: Escolha pontos para aplicar os jatos de spray e não em toda a área, pois o produto deverá atrair os insetos e exterminá-los.

PRECAUÇÕES

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 5 (cinco) horas após a aplicação. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular ou respiratória. Após aplicação, abrir porta janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente.

MÉTODOS DE ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada. Não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Kelldrin Industrial Ltda para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local.

CONSERVAÇÃO: Armazenar o produto em temperatura ambiente, longe do sol e do calor.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto: Líquido homogêneo e isento de partículas

Cor: Branco

Odor: Característico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

pH: 4,5 a 6,5

Densidade: 0,800 a 1,500 g/mL

LOTE E VALIDADE

Lote/Fabricação: Verificar embalagem

Validade: 24 meses

PRODUTO NOTIFICADO/REGISTRADO ANVISA/MS:

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: 3.2522.0085

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Pirazol / Piretróide / Éter Piridiloxipropílico

Nome Comum: Fipronil / Alfa Cipermetrina / Piriproxiem

Ação Tóxica: Inibidor seletivo dos receptores de (GABA) / - / Distúrbios Sensoriais Cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica.

Antídoto/Tratamento: Anti-Histamínico e Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: CIT-GO 0800 6464 350

TOXICOLOGIA

DL₅₀ (Cutânea Aguda, ratos): >2000 mg/kg – Classe Toxicológica V

DL₅₀ (Oral Aguda, ratos): >2000 mg/kg – Classe Toxicológica V

RESPONSÁVEL TÉCNICA: QUÍMICA

Cássia Rodrigues da Silva – CRQ XII 12101345

GARANTIA

A qualidade dos produtos da **KELDRIN** é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

KELDRIN INDUSTRIAL LTDA

Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA - Anápolis-GO. CEP: 75132-035

CNPJ: 03.237.990/0001-74

SAC: 0800 200 2727

Fone: (62) 33165206 (Anápolis) - (62) 3241-2727 (Goiânia)

Site: www.kelldrin.com.br E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br