

SPRITEX INSETICIDA AEROSSOL

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA VENDA LIVRE



APRESENTAÇÃO: Caixa c/ 06x400 mL/ 272 g



INDICAÇÃO

SPRITEX É UM PRODUTO QUE COMBINA EFEITOS ALTO DESALOJANTE, KNOCK-DOWN, KILLING e RESIDUAL. É indicado para o controle de Formigas (*Monomorium Florícola*), Baratas (*Periplaneta Americana* e *Blattella Germânica*), Pulgas e Larvas de Pulgas (*Ctenocephalides Felis*) e Moscas Domésticas (*Musca Doméstica*) para uso profissional e em campanhas de saúde pública.

COMPOSIÇÃO

Fipronil.....0,005% (p/p)
Deltametrina.....0,02% (p/p)
Piriproxifen.....0,014% (p/p)
Butóxido de Piperonila, Emulsificante, Solventes, Propelente.

INSTRUÇÕES DE USO

Agite bem antes de usar. Pressionar a válvula para ativar o jato. Feche o ambiente e pulverize em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para uma área de 10 m² para combater formigas, baratas e pulgas e/ou larvas e moscas. Aplique com ajuda do tubo extensor nos esconderijos (rodapés, fendas, frestas, batentes de portas, cantos, rachaduras onde as pragas se escondem ou pousam, atrás e debaixo de pias etc.) ou pulverize diretamente sobre os insetos rasteiros para obter uma ação mais rápida. **Período de Reentrada:** Libere a área para o uso após um período de 3 horas de ventilação. Idosos, grávidas e pessoas alérgicas só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

ADVERTÊNCIAS

CUIDADO! PERIGOSO! ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

RESTRIÇÕES DE USO

Não se aplica.

PRECAUÇÕES

Cuidado! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele. Não aplicar sobre os alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer ou fumar durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Proteja os olhos durante a aplicação. Não aplicar em hortas e pomares. A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos. Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Aplicar o produto apenas nos locais necessários evitando desperdícios e possibilidade de depósitos desnecessários de resíduos. **INFLAMÁVEL!** Não perfure o vasilhame mesmo vazio. Cuidado! Evite a inalação deste produto e proteja os olhos durante a aplicação. Não jogue no fogo ou incinerador. Perigo se aplicado próximo as chamas ou superfícies aquecidas. Não expor a temperatura superior a 50°C. **Armazenagem:** Armazenar o produto em temperatura ambiente. Não guarde este produto dentro de automóveis. **Eliminação e descarte:** As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de triplíce lavagem e descartadas em um posto credenciado pelo fabricante.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em contato com os olhos lavar imediatamente com água corrente em abundância. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Produto irritante e/ou absorvível pela pele, em contato do produto com a pele, lave-a imediatamente. Não dê absolutamente nada por via oral ao acidentado.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto: Líquido Límpido, homogêneo e isento de partículas
Cor: Translúcido a levemente amarelado
Odor: Característico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

pH: 6,0 a 8,0
Densidade: 0,7 a 1,0 g/mL
Densidade do gás: 0,558 g/mL

LOTE E VALIDADE

Lote/Fabricação: Verificar embalagem
Validade: 24 meses

PRODUTO NOTIFICADO/REGISTRADO ANVISA/MS

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: 3.2522.0098

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Fenil Pirazol / Éter Piridiloxipropílico/Piretróide
Nome Comum: Fipronil / Piriproxifen / Deltametrina
Ação Tóxica: Inibidor seletivo dos receptores de (GABA) / - / Distúrbios Sensoriais Cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica
Antídoto/tratamento: Anti-Histamínico e Tratamento Sintomático
Telefone de Emergência: CIT-GO 0800 6464 350

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Cássia Rodrigues da Silva – CRQ XII 12101345

TOXICOLOGIA

DL₅₀ (Cutânea Aguda, ratos): >2000 mg/kg – Classe Toxicológica V
DL₅₀ (Oral Aguda, ratos): >2000 mg/kg – Classe Toxicológica V

GARANTIA

A qualidade dos produtos da **KELLDRI** é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

KELLDRI INDUSTRIAL LTDA

Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 – DAIA - Anápolis-GO. CEP: 75132-035

CNPJ: 03.237.990/0001-74

SAC: 0800 200 2727

Fone: (62) 33165206 (Anápolis) - (62) 3241-2727 (Goiânia)

Site: www.kelldrin.com.br E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br